

Главному Государственному
санитарному врачу по Белгородской
области в Шебекинском районе
Багрову Андрею Викторовичу

ОТЧЁТ

муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного
учреждения Волчье-Александровского детского сада «Солнышко»
Волоконовского района Белгородской области
об исполнении предписания

По результатам проверки, проведённой на основании решения от 31.01.2022 года №183 руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Е.Е.Оглезневой №3122004100010058270

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия:

№ п/п	Содержание нарушения	Прилагаемые документы, подтверждающие исполнение нарушения	Кол-во листов
1.	Учебная мебель, используемая в комнате для занятий МБДОУ Волчье-Александровский детский сад «Солнышко» не соответствует антропометрическим данным детей, что противоречит таблице 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования обеспечению безопасности и (или безвредности) для человека факторов среды обитания»	Воспитанники в полной мере обеспечены учебной мебелью, согласно антропометрическим данным и таблице 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования обеспечению безопасности и (или безвредности) для человека факторов среды обитания». Численность воспитанников 20 человек, 2 человека (1150-1300 мм -2 фиолетовый, 1 стол, два стула), 6 человека (1000-1150 мм-1 оранжевый, 3 стола, 6 стула), 6 человек 850-1000 мм – 0 белый, 3 стола, 6 стульев), (6 человек до 850 мм – 00 черный, 3 стола 6 стульев). Приложение фото.	3
2.	При рассмотрении режима дня на 2021-2022 учебный год установлено, что продолжительность дневного сна в старшей подгруппе составляет 2ч10 мин при норме не более 2, 5 ч; в младшей подгруппе 2ч при норме 3 ч, что является нарушением 6.2. СанПиН 1.2.3685-21	03.02.2022 года проведен внеочередной педагогический совет, на котором рассмотрен вопрос режима дня ДОУ на 2021-2022 учебный год. Режим дня разработан в соответствии с нормативными требованиями и соответствует таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21	1

	«Гигиенические нормативы и требования обеспечению безопасности и (или безвредности) для человека факторов среды обитания»	«Гигиенические нормативы и требования обеспечению безопасности и (или безвредности) для человека факторов среды обитания» Приложение 1 фото.	
3.	Отсутствует график работы рециркулятора, что является нарушением п.3.1.3.СП 2.4.36.48-20, п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)	В МБДОУ Волчье-Александровском детском саду «Солнышко» разработан и действует график работы рециркулятора с учетом режима работы и графика проветривания, согласно п.3.1.3.СП 2.4.36.48-20, п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Приложение фото.	1
5.	Не обеспечено качественно приготовление 1 блюда «Суп Харчо» с мясом птицы и сметаной» по результатам проведения лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Белгородской области» (протокол №1-2190-22 от 07.02.2022 года) образцы первого блюда не соответствуют требованиям гигиенических нормативов по показателям: калорийность, массовая доля жира, массовая доля сухих веществ, что является нарушением п.2.8 СанПиН 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Усилен контроль за приготовлением блюд: соблюдение технологии приготовления блюд, в работе строго руководствоваться технологическим картам и рецептурой, закладку продуктов производить строго с использованием весов.	

(информация излагается по каждому выявленному нарушению с приложением, подтверждающих исполнение предписания)

Заведующий

МП

подпись

Седашова Оксана Александровна

ФИО

